

Cennik wybranych zasilaczy firmy SIEMENS

Numer katalogowy	Opis	Cena katalog. [EUR]
ZASILACZE LOGO POWER miniaturowe zasilacze sieciowe		
6EP1331-1SH02	LOGO!POWER 24V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/1.3 A	49,00
6EP1332-1SH42	LOGO!POWER 24V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5 A	65,00
6EP1332-1SH51	LOGO!POWER 24V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/4 A	89,00
ZASILACZE SITOP SMART uniwersalne zasilacze w małych gabarytowych obudowach		
6EP1332-2BA10	SITOP SMART 60 W, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A	87,00
6EP1333-2AA01	SITOP SMART 120 W, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/5A	104,00
6EP1333-2BA01	SITOP SMART 120 W, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/5A, WERSJA PFC (FILTR HARMONICZNYCH EN61000-3-2)	117,00
6EP1334-2AA01	SITOP SMART 240 W, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/10A	145,00
6EP1334-2BA01	SITOP SMART 240 W, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/10A, WERSJA PFC (FILTR HARMONICZNYCH EN61000-3-2)	153,00
ZASILACZE SIMATIC PS 307 zasilacze dedykowane do sterowników S7-300		
6ES7307-1BA00-0AA0	SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC, 2 A	98,00
6ES7307-1EA00-0AA0	SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC, 5 A	130,00
6ES7307-1KA01-0AA0	SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC, 10 A	168,00
ZASILACZE SITOP FACETS urządzenia do zadań specjalnych		
6EP1331-2BA10	SITOP POWER 0.5 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/0.5 A (WAŚKI 22,5 x 80 x 91 mm)	43,00
6EP1333-1AL12	SITOP POWER 5, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/5 A (PŁASKI 160 x 130 x 60 mm)	140,00
6EP1334-1AL12	SITOP POWER 10, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A (PŁASKI 160 x 130 x 60 mm)	182,00
6ES7307-1EA80-0AA0	SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307 DO ROZSZERZONEGO ZAKRESU TEMPERATUR (OD -25°C DO + 70°C), NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC, 5 A	150,00
NAJNOWSZE ZASILACZE SITOP PS modułowe zasilacze sieciowe		
6EP1232-1AA00	SITOP PSA100E 60 W STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/2.5 A	68,00
6EP1232-1AA10	SITOP PSA100E 100 W STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/4 A	77,00
6EP1233-1AA00	SITOP PSA100E 150 W STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/6 A	91,00
6EP1234-1AA00	SITOP PSA100E 300 W STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/12 A	126,00
6EP1436-3BA10	3 FAZOWY SITOP PSU300M 20 A STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/20 A	205,00
6EP1437-3BA10	3 FAZOWY SITOP PSU300M 40 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/40 A	321,00

Numer katalogowy	Opis	Cena katalog. [EUR]
ZASILACZE SITOP MODULAR		
6EP1333-3BA00	SITOP MODULAR 5 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230...500V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/5 A	130,00
6EP1334-3BA00	SITOP MODULAR 10 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230...500V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A	170,00
6EP1336-3BA00	SITOP MODULAR 20 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/20 A	223,00
6EP1337-3BA00	SITOP MODULAR 40 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/40 A	348,00
6EP1436-3BA00	3 FAZOWY SITOP MODULAR 20 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/20 A	196,00
6EP1437-3BA00	3 FAZOWY SITOP MODULAR 40 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/40 A	307,00
STARSZE ZASILACZE SITOP POWER		
6EP1333-1AL12	SITOP POWER 5, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/5 A	140,00
6EP1333-1SL11	SITOP POWER 5, BASIC LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/5 A	186,00
6EP1334-1AL12	SITOP POWER 10, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A	182,00
6EP1334-1SH01	SITOP POWER 10, UNIVERSAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC (110-350 V DC) NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A	313,00
6EP1334-1SL12	NASTĘPCA 6EP1334-1SL11 SITOP POWER 10, BASIC LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A	241,00
6EP1334-2CA00	SITOP POWER 10 FOR ET200X STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/10 A IP65, DESIGN ET200X	329,00
6EP1336-2BA00	SITOP POWER 20 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230 V AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/20 A	227,00
6EP1437-1SH01	3 FAZOWY SITOP POWER 40, BASIC LINE STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/40 A	481,00
6EP1437-2BA00	3 FAZOWY SITOP POWER 30 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/30 A	295,00
6EP1437-2BA10	3 FAZOWY SITOP POWER 40 STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500 V 3 AC NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/40 A	323,00
INNE NAPIĘCIA WYJŚCIOWE		
6EP1311-1SH02	LOGO!POWER 5V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 5V DC/3 A	69,00
6EP1311-1SH12	LOGO!POWER 5V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 5V DC/6.3 A	92,00
6EP1321-1SH02	LOGO!POWER 12V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 12V DC/1.9 A	69,00
6EP1322-1SH02	LOGO!POWER 12V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 12V DC/4.5 A	92,00
6EP1351-1SH02	LOGO!POWER 15V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 15V DC/1.9 A	69,00
6EP1352-1SH02	LOGO!POWER 15V, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 15V DC/4 A	92,00
6EP1457-3BA00	3 FAZOWY SITOP MODULAR 48 V/20 A STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500V 3AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 48 V DC/20 A	334,00
6EP1353-2BA00	SITOP POWER FLEXI STABILIZED POWER SUPPLY NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 3-52 V DC/ 10 A, 120 W	165,00
SITOP Add-ond moduły dodatkowe		
6EP1961-3BA10	SITOP MODULAR SYGNALIZACYJNY FOR 6EP1XXX-3BA00 SIGNAL CONTACTS: OUTPUT VOLTAGE OK, STAND-BY OK; REMOTE ON/OFF	58,00
6EP1961-3BA00	SITOP MODULAR MODUŁ BUFORUJĄCY DO 6EP1X3X-3BA00 MAX CZAS BUFOROWANIA 100 MS/40 A, 200 MS/20 A, MAX. 3 SEKUNDY	142,00
6EP1961-3BA01	SITOP MODULAR MODUŁ BUFORUJĄCY DO 6EP1X3X-3BA00 MAX CZAS BUFOROWANIA 100 MS/40 A, 200 MS/20 A, MAX. 10 SEKUND	142,00
6EP1961-3BA20	SITOP MODULAR MODUŁ REDUNDANCYJNY INPUT/OUTPUT: 24 V DC/40 A FIT FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLY MODULES WITH MAX. 20 A OUTPUT CURRENT EACH	81,00
6EP1961-2BA00	SITOP 4-KANAŁOWY MODUŁ DIAGNOSTYCZNY INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 2-10 A	105,00
6EP1961-2BA10	SITOP PSE200U 3 A 4-CHANNEL SELECTIVITY MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/3 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 0.5-3 A	85,00
6EP1961-2BA20	SITOP PSE200U 10 A 4-CHANNEL SELECTIVITY MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 3-10 A	95,00

Numer katalogowy	Opis	Cena katalog. [EUR]
SITOP DC UPS długotrwałe zasilanie awaryjne		
6EP1931-2DC21	SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/6.85 A OUTPUT: 24 V DC/6 A	130,00
6EP1931-2DC31	SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH SERIAL INTERFACE INPUT: DC 24 V/6.85 A OUTPUT: DC 24 V/6 A	168,00
6EP1931-2DC42	SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH POTENTIAL-FREE USB INPUT: 24 V DC/6.85 A OUTPUT: 24 V DC/6 A	168,00
6EP1931-2EC21	SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A	159,00
6EP1931-2EC31	SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH SERIAL INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A	200,00
6EP1931-2EC42	SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH POTENTIAL-FREE USB INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A	200,00
6EP1931-2FC21	SITOP DC UPS MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/43 A OUTPUT: 24 V DC/40 A	298,00
6EP1931-2FC42	SITOP DC UPS MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH POTENTIAL-FREE USB INPUT: 24 V DC/42.6 A OUTPUT: 24 V DC/40 A	339,00
6EP1935-6MC01	SITOP BATTERY MODULE 24 V/1.2 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A	75,00
6EP1935-6MD11	SITOP BATTERY MODULE 24 V/3.2 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A AND 15 A	79,00
6EP1935-6ME21	SITOP BATTERY MODULE 24 V/7 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A, 15 A AND 40 A	99,00
6EP1935-6MF01	SITOP BATTERY MODULE 24 V/12 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A, 15 A AND 40 A	130,00
6EP1935-6MD31	SITOP PURE LEAD BATTERY MODULE 24 V/2.5 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A AND 15 A	221,00

Uwagi ogólne:

- Wszystkie ceny netto podane są w EURO za szt.
- Do cen dolicza się 22% VAT
- EUR przelicza się na PLN wg. tabeli średnich kursów walut NBP na dzień wystawienia faktury
- Towary objęte gwarancją producenta - 12 miesięcy

**Dane techniczne
znajdziecie Państwo w internecie:**

Katalog zasilaczy SIEMENS KT10 2/209:


http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/Catalog_KT10.1_en.pdf

Broszura zasilaczy SIEMENS:

http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/kat_skr_Sitop_02.2009.pdf

Katalog internetowy A&D-Mall:

<https://mall.automation.siemens.com/PL/guest/>



*Biuro handlowe:
ul. Krotoszyńska 11
61-315 Poznań
czynne od pon. do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00*

*Dane na fakturze:
ALLMAR Ryszard Mańkowski
ul. Kcyńska 3, 61-046 Poznań
NIP: 782-001-38-44
REGON: 630518344*

*tel./fax: +48 (61) 870 54 38
tel./fax: +48 (61) 879 97 76
tel. kom.: +48 604 26 62 03
e-mail: biuro@allmar.pl*